

可重複
自由使用

116 資料代碼欄：非投影性圖片

本欄記載非投影性圖片資料之定長代碼，非投影資料含照片、工程圖、閃示卡等。

指 標

本欄指標未定，以空格表示。

分 欄

分 欄 識 別	分 欄 內 容	備 註
\$a	圖片資料之代碼	不可重複，佔 18 位

分欄 a 資料單元一覽表

資料單元名稱	位 數	位 址
1. 資料特殊類型標示	1	0
2. 作品質料	1	1
3. 外框	1	2
4. 色彩	1	3
5. 技法-素描，繪畫	6	4-9
6. 技法-版畫	6	10-15
7. 功能標示	2	16-17

分欄 a 各資料單元代碼詳述如下：

	位 址
1. 資料特殊類型標示	0
佔 1 位，表示資料特殊類型標示。	
a = 拼貼 (collage)	
b = 素描 (drawing)	
c = 繪畫 (painting)	

- d = 照相複製品 (photomechanical reproduction) , 如複製藝術品。
- e = 負片 (photonegative)
- f = 照片 (photoprint)
- h = 圖片 (picture)
- i = 版畫 (print)
- k = 工程圖 (technical drawing)
- z = 其他非投影性平面作品 (other non-projected graphic type)

2. 作品質料 1
- 佔 1 位, 表示作品材質
- a = 帆布
 - b = 布里斯托紙板 (bristol board)
 - c = 紙板
 - d = 玻璃
 - e = 合成物 (塑膠、乙烯基等)
 - f = 皮革 (羊皮、牛皮等)
 - g = 紡織物 (包含人造纖維)
 - h = 金屬
 - i = 紙
 - j = 石膏
 - k = 夾板
 - l = 瓷
 - m = 石頭
 - n = 木材
 - u = 不詳
 - v = 多種質料組成
 - z = 其他
3. 外框質料 2
- 佔 1 位, 僅用於當外框具有歷史性、資訊性、美學性、或檔案性時, 代碼與 2. 作品質料同; 其餘情況本欄填 “ y ”。
4. 色彩 3
- 佔 1 位, 表示資料之色彩。
- a = 單色
 - b = 黑白
 - c = 彩色
 - d = 人工上色

- u = 不詳
- v = 以上多種情況組合
- x = 不適用
- z = 其他

5. 技法-素描，繪畫 4 -9

佔 6 位，共 3 組 2 位代碼以表示素描、繪畫之技法，由左至右填寫，若圖片並非素描或繪畫，則其第 1 組位址填 xx(不適用)，其餘位址則以空格表示。

- aa = 鉛筆(pencil)
- ab = 石墨(graphite)
- ac = 彩色鉛筆(colour pencil)
- ad = 黑墨水(India ink)
- ae = 油墨(lavierung India ink)
- af = 木炭(coal)
- ag = 粉筆(chalk)
- ah = 黑色粉筆(black chalk)
- ai = 紅色蠟筆(sanguine)
- aj = 水彩顏料(water colour)
- ak = 蛋彩畫(tempera)
- al = 不透明水彩顏料(gouache)
- am = 粉彩(pastel)
- an = 油彩(oil)
- ba = 軟毛筆(felt-tip pen)
- bb = 染色劑(stain)
- bc = 蠟筆(crayon)
- bd = 斯比亞褐色顏料(sepia)
- be = 酸性淡墨水(writing ink)
- bf = 乾酪膠(casein)
- bg = 鍍金(golding)
- bh = 蠟畫(encaustic)
- bi = 壓克力顏料(acrylics)
- bj = 拼貼(collage)
- bk = 銀筆法(silver point)
- bl = 噴槍法(air brush)
- uu = 不詳(unknown)
- vv = 多種技法組合(mixed)
- xx = 不適用(not applicable)
- zz = 其他(other)

6. 技法 - 版畫 10-15

佔 6 位，共 3 組 2 位代碼以表示版畫之技法，由左至右填寫，若圖片並非版畫，則其第 1 組位址填 xx(不適用)，其餘位址則以空格表示。

ba = 木刻版畫(woodcut)

bb = 明暗木刻版畫(chiaroscuro woodcut)

bc = 木口木刻版畫(white-line woodcut)

bd = 褐色調單色畫(camaïu)

be = 凹板照相術(heliogravure)

bf = 多彩石版印刷術(chromolithography)

bg = 橡膠版畫(lino-cut)

bh = 蝕刻法(etching)

bi = 石版印刷術(lithography)

bj = 照相平板印刷術(photolithography)

bk = 鋅版印刷術(zincography)

bl = 鋁版印刷術(algraphy)

bm = 細點蝕刻法(aquatint)

bn = 糖水細點蝕刻法(reservage (sugar aquatint))

ca = 軟防蝕劑腐蝕法(vernismou (soft ground etching or tracing))

cb = 凹版版畫(engraving)

cc = 蠟筆痕防蝕法(engraving in the crayon manner)

cd = 推刀法(burin engraving)

ce = 直接刻線法(drypoint)

cf = 美柔汀法(磨刻凹版法)(mezzotinta (mezzotint))

cg = 單刷版畫(monotype)

ch = 絹印版畫(silkscreen)

ci = 鋼版雕凹線法(steel engraving)

cj = 電腦輸出圖(computer graphics)

ck = 照相複印法(photocopying)

uu = 不詳(unknown)

vv = 混合媒體(mixed)

xx = 不適用(not applicable)

zz = 其他(other)

7. 功能標示 16-17

佔 2 位，用以描述該物件之功能標示，若無適用之代碼，該 2 位代碼可以填寫 xx(不適用)。

aa = 建築圖(architectural drawing)

ab = 封面(item cover)
 ac = 貼紙(sticker)
 ad = 海報(poster)
 ae = 明信片(postcard)
 af = 問候卡(greetings card)
 ag = 圖表(chart)
 ah = 遊戲卡(playing cards)
 ai = 閃示卡(flash card)
 aj = 日曆(ephemera)
 uu = 不詳 (unknown)
 vv = 混合媒體(mixed)
 xx = 不適用(not applicable)
 zz = 其他(other)

相關欄位

紀錄標示：執行代碼 紀錄類型 (位址 6)

1__ 代碼資料段

200 題名及著者敘述項

分欄 b 資料類型標示

215 稽核項

實 例

1. 116 *b b \$azcybxx b b b bxx b b b b ai*

此一實例表示此紀錄為閃示卡，各字元之值所含意義說明如下：

字元位址	值	說 明
0	z	資料特殊類型標示閃示卡，無適當代碼，填z表示為其他非投影性平面作品
1	c	作品質料為紙板
2	y	無外框，本項填y
3	b	色彩為黑白
4-9	xx <i>b b b b</i>	非繪畫作品，本項技法填不適用
10-15	xx <i>b b b b</i>	非版畫作品，本項技法填不適用
16-17	ai	功能標示填ai閃示卡

2. 116 字元 \$aziycxx字元字元字元字元字元字元ad

此一實例表示此紀錄為海報，各字元之值所含意義說明如下：

字元位址	值	說明
0	z	資料特殊類型標示為海報，無適當代碼，填z表示為其他非投影性平面作品
1	i	作品質料為紙
2	y	無外框，本項填y
3	c	彩色
4-9	xx字元字元字元	非繪畫作品，本項技法填不適用
10-15	xx字元字元字元	非版畫作品，本項技法填不適用
16-17	ad	功能標示填ad海報

3. 116 字元 \$acincaj字元字元字元字元字元zz

此一實例表示此紀錄為水彩畫藝術品原件，各字元之值所含意義說明如下：

字元位址	值	說明
0	c	資料特殊類型標示為繪畫，填c
1	i	作品質料為紙
2	n	外框質料為木材
3	c	彩色
4-9	aj字元字元字元	繪畫技法填aj水彩顏料
10-15	xx字元字元字元	非版畫作品，本項技法填不適用
16-17	zz	功能標示無適當代碼，填zz表示其他

4. 116 字元 \$ai incxx字元字元字元字元字元zz

此一實例表示此紀錄為版畫作品，各字元之值所含意義說明如下：

字元位址	值	說明
0	i	資料特殊類型標示為版畫，填i
1	i	作品質料為紙
2	n	外框質料為木材
3	c	彩色
4-9	xx字元字元字元	非繪畫作品，本項技法填不適用
10-15	uu字元字元字元	版畫技法不詳，填uu
16-17	zz	功能標示無適當代碼，填zz表示其他

5. 116 ㄅ ㄅ \$aziycxx ㄅ ㄅ ㄅ xx ㄅ ㄅ ㄅ ag

此一實例表示此紀錄為教學掛圖圖表，各字元之值所含意義說明如下：

字元位址	值	說明
0	z	資料特殊類型標示為教學掛圖圖表，無適當代碼，填z表示為其他非投影性平面作品
1	i	作品質料為紙
2	y	無外框，本項填y
3	c	彩色
4-9	xx ㄅ ㄅ ㄅ ㄅ	非繪畫作品，本項技法填不適用
10-15	xx ㄅ ㄅ ㄅ ㄅ	非版畫作品，本項技法填不適用
16-17	ag	功能標示填ag圖表

6. 116 ㄅ ㄅ \$akiybxx ㄅ ㄅ ㄅ xx ㄅ ㄅ ㄅ zz

此一實例表示此紀錄為工業設計圖，各字元之值所含意義說明如下：

字元位址	值	說明
0	k	資料特殊類型標示為工程圖，填k
1	i	作品質料為紙
2	y	無外框，本項填y
3	b	黑白
4-9	xx ㄅ ㄅ ㄅ ㄅ	非繪畫作品，本項技法填不適用
10-15	xx ㄅ ㄅ ㄅ ㄅ	非版畫作品，本項技法填不適用
16-17	zz	功能標示無適當代碼，填zz表示其他

欄位歷史

民國 90 年 10 月修訂，分欄 a 依據 UNIMARC 1998 年版新增三項資料單元，分欄長度亦由 4 位改為 18 位，新增資料單元如下：

5. 技法-素描，繪畫(6 位)，位址 4-9

6. 技法-版畫(6 位)，位址 10-15

7. 功能標示(2 位)，位址 16-17