

# MARC21拼音轉換系統教育訓練

## 前端系統操作





# Outline

- ◆ .....●  
1. 登入首頁
- ◆ .....●  
2. 書目資料轉入
- ◆ .....●  
3. 資料管理
- ◆ .....●  
4. Q & A



## 1. 登入首頁

- ❖ 登入網址
- ❖ 登入首頁

# 登入網址/首頁

❖ <http://catbase2.ncl.edu.tw/oclccc/webmenu>

The screenshot displays the login interface for the MARC 21 Pinyin Conversion Application System. On the left, there is a logo featuring a stylized head profile with an '@' symbol and the text '國家圖書館 1933年創立'. Below the logo, the text 'MARC 21 拼音轉換應用系統' is prominently displayed. To the right of the logo, there are two input fields for '帳號' (Account) and '密碼' (Password), each with a white underline. Below these fields is an orange button labeled '登入' (Login). The background of the page is dark blue with a faint, repeating pattern of library catalog records in MARC format, including fields like '001', '010', '011', '012', etc., with various alphanumeric values.

帳號：

密碼：

登入

大鐸資訊股份有限公司 製作



## 2. 書目資料轉入

- ❖ 首次使用設定
- ❖ 上傳ISO檔
- ❖ 轉入資料庫
- ❖ 異常報表

# 首次使用設定-各館參數設定(1/2)

- ❖ 使用者群組、資料庫代碼、書目上傳總量上限由管理端預先設定。
- ❖ 各館使用者需在此設定系統號TAG;使用字碼亦可在此預先設定。

MARC21 拼音轉換應用系統

大鐸資訊 TUDOR 2011/12/02 -- 各館參數設定 --

NO1 建檔:TTS 2011/11/29 更新

基本資料 TUDOR 帳號: 資料庫代號: AA

書目總量 上限 5000 筆

使用字碼

系統號 書目的第 [ ] 個 TAG [ ] 的 \$ [ ]

特定欄位或分欄是否不轉出

Y-啟用 (此欄表示全部特定欄位皆「啟用」或「停用」)

設定 Y-啟用 欄號 分欄

欄位輸出預設值

Y-啟用 (此欄表示全部特定欄位皆「啟用」或「停用」)

設定 Y-啟用 順序 欄號 位置(或分欄) 欄值

特定欄位或分欄不轉拼音

國家圖書館版權所有 大鐸資訊股份有限公司製作

# 上傳ISO檔(1/3)

- ❖ 第一次資料上傳前，請先確認是否已完成「資料管理-各館參數」之設定。

The screenshot displays the MARC21 拼音轉換應用系統 (MARC21 Pinyin Conversion Application System) interface. On the left is a navigation menu with options: 國圖管理者 CYT, 書目資料轉入, 資料管理 (highlighted), 各館參數設定, 帳號維護, 資料處理維護及輸出, 系統操作手冊, 清空資料庫, and 登出系統. The main content area is titled 'MARC21 拼音轉換應用系統' and contains a form for uploading ISO files. The form includes a text input for 'ISO檔案:' with a '瀏覽...' button, a '上傳檔案' button, a '複本查核:' dropdown menu set to 'Y', and a '本批資料內碼:' dropdown menu set to '請選擇內碼'. Below the form is a '提醒' (Reminder) section with two points: 一、第一次資料上傳之前，請先確認已完成「各館參數設定」之設定。 二、「各館參數設定」請至「資料管理」中的「各館參數設定」設定。 This is followed by a '作業步驟如下' (Operation steps as follows) section with five numbered steps: 1. 按 瀏覽 選擇要上傳的 ISO 檔案; 2. 選擇 本批資料是否複本查核; 3. 選擇 本批資料使用的內碼; 4. 按 上傳檔案 將檔案上傳至暫存區; 5. 按 開始執行鍵 開始處理檔案校核. At the bottom of the interface, it shows '資料庫代號: AE 資料庫目前筆數: 0 上傳限制: 5000' and '國家圖書館版權所有 大鐸資訊股份有限公司製作'.

## 上傳ISO檔(2/3)

1. 請點選【瀏覽】鍵，選擇要上傳的 ISO 檔。

The screenshot displays the MARC21 拼音轉換應用系統 (MARC21 Pinyin Conversion Application System) interface. On the left is a navigation menu with options like '國圖管理者 CYT', '書目資料轉入', and '資料管理'. The main area shows a form for uploading ISO files. A red box highlights the '瀏覽...' (Browse...) button next to the 'ISO檔案:' field. A red arrow points from this button to a file explorer window titled '選擇要上傳的檔案' (Select files to upload). The file explorer shows a directory named 'testdata' containing various ISO files. The file 'm21c500107a\_1.iso' is selected and highlighted with a red box. Below the file list, the '檔案類型' (File type) is set to '所有檔案 (\*.\*)' (All files (\*.\*)).





## 上傳ISO檔(3/3)

- 選擇本批資料是否需複本查核及本批資料內碼後，點選【上傳檔案】。

ISO檔案: I:\oclc21\rawdata\testdata\m21c500107a\_1.iso 瀏覽... 上傳檔案

複本查核: Y  
Y  
N

本批資料內碼: UTF8  
請選擇內碼  
BIG5  
CCCII  
UTF8

提醒

- 資料上傳後，會置於暫存區中，請點選【開始執行】，將暫存區中的ISO檔進行去重及檢核。

複本查核: Y 本批資料內碼: UTF8 開始執行 傳下個檔

m21c500107a\_1.iso 已上傳至暫存區 (SIZE=128760),

- 請選擇 本批資料內碼
- 再按 開始執行 鍵開始處理



## 轉入資料庫(1/2)

1. 檢索完成後，畫面呈現上傳前10筆資料，以供檢視指定的內碼是否有誤。
2. 批號：轉入資料庫時，需指定轉入批號。
3. 指定範圍：可指定起迄筆數或單筆資料。例如1-100表示只轉入第1至100筆資料，3,5,9表示只轉入第3、5及9共3筆資料，若未填寫指定範圍，則表示該批資料全數轉入資料庫。
4. 點選【轉入資料庫】，本步驟將同時進行拼音轉換。
5. 各館之不同帳號，會轉入同一個資料庫。

檔案: m21c500107a\_1.iso  
選擇的內碼: UTF8 原始檔總筆數: 200(剔除 0)  
去除重複及問題記錄後, 準備上傳的筆數=200筆, 已放至待轉區(2)

異常報表 傳下個檔 [ 轉入資料庫 批號: bbb 指定範圍: 1-100 停止轉入 ]

\* 以下是您上傳的前10筆資料, 供檢視內碼是否有誤

序	檢核狀況	簡目資料
1.	已檢核	韓湘巖先生年譜 二卷 / [劉耀東纂 ; 洪煥椿校].--[臺北市 : 啓後亭], 民36.09
2.		家庭照顧者支持團體領導者手冊 : [中華民國家庭照顧者關懷總會編].--臺北市 : 中華民國家庭照顧者關懷總會, [民98?]
3.	已檢核	魯迅的蓋棺論定 / 范誠編選.--上海市 : 全球書店, 民26.03
4.		魯迅的道路 / 胡繩等著.--[香港] : 文藝出版 : 生活書店(香港)總經售, 民37.09
5.	已檢核	舞臺生活四十年 / 梅蘭芳述 ; 許姬傳記.--香港 : 香港戲劇出版 : 一新經售, 1951.12序-
6.	已檢核	清代毗陵書目 八卷 / 張維賢編纂.--上海市 : 常州旅滬同鄉會, 民33.11
2012/ 7.	已檢核	清代毗陵書目 八卷 / 張維賢編纂.--上海市 : 常州旅滬同鄉會, 民33.11



## 轉入資料庫(2/2)

5. 轉入資料庫後，產生完成訊息。訊息內容包括本次轉入筆數、批號名稱、花費秒數。

ISO檔案:  瀏覽... 上傳檔案

複本查核:  本批資料內碼:

\* 轉入筆數:100 批號 : bbb (BN:tudor-20111202-1358) Used secs: 2

**提醒**

一、第一次資料上傳之前，請先確認已完成「各館參數設定」之設定。

6. 資料轉入作業過程中，可點選【停止轉入】中斷轉入動作，亦會產生訊息。訊息內容包括已轉入的筆數、批號名稱、花費秒數。

ISO檔案:  瀏覽... 上傳檔案

複本查核:  本批資料內碼:

\* 轉入筆數:1050 批號 : testdata-2 (BN:tudor-20111102-1156) Used secs: 19

# 異常報表(1/2)

- ❖ 處理後如有異常狀況，點選【異常報表】。
- ❖ 選擇開啟或儲存異常報表。

檔案: nbiu10000.iso  
選擇的內碼: UTF8 原始檔總筆數: 10000 (剔除 1611)  
去除重複及問題記錄後, 準備上傳的筆數 = 8389筆, 已放至待轉區  
修正 MARC 問題, 請參考報表

異常報表 傳下個檔 [ 轉入資料庫 批號: [ ] 指定範圍: [ ] 停止轉入 ]

\* 以下是您上傳的前10筆資料, 供檢視內碼是否有誤

序	檢核狀況	簡目資料
1.	剔除	選務研究發展專輯 / 中央選舉委員會編 -- [臺北市] : 中央選舉委員會, 民81- [ 1992- ].
2.	剔除	幸福的種
3.	剔除	歌劇魅影
4.	剔除	寂寞的人
5.	剔除	童話植物
6.	剔除	兒童發展 市 : 揚智文
7.	剔除	不良少年
8.	剔除	智能開發, 從子開始 / 一色八郎, 未海蘭作 ; 陳惠莉譯... 臺北市 : 臺英雜誌, 民83[1994].
9.	剔除	人格教養從小開始 / 繁多進作 ; 蕭照芳譯... 臺北市 : 臺英雜誌, 民84[1995].
10.	剔除	兒童道德教育 : 我們可以教導兒童成爲好孩子嗎? / 史超漢 (Roger Straughan) 著 ; 李奉儒譯... 臺北市 : 揚智文化, 1994[民83].

檔案下載  
是否要開啟或儲存這個檔案?  
名稱: nbiu10000.iso.txt  
類型: 文字文件  
從: 59.124.34.70  
開啟舊檔(O) 儲存(S) 取消

雖然來自網際網路的檔案可能是有用的, 但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源, 請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?

異常報表 傳下個檔 [ 轉入資料庫 批號: [ ] 指定範圍: [ ] 停止轉入 ]

## 異常報表(2/2)

### 3. 報表內容

- 1) Record：表示上傳資料的順序號。
- 2) 系統號：表示在「各館參數設定」中系統號設定所指定的系統號欄位。

```
nbiu10000_iso[1].txt - 記事本
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)
***** 處理檔名: TUDOR-nbiu10000_iso *****
Record: 1 系統號: 395387
重複: 系統號=395387 與資料庫
* 本筆剔除
-----
Record: 2 系統號: 187166
重複: 系統號=187166 與資料庫
* 本筆剔除
-----
Record: 3 系統號: 187165
重複: 系統號=187165 與資料庫
* 本筆剔除
-----
Record: 4 系統號: 187164
重複: 系統號=187164 與資料庫
* 本筆剔除
-----
Record: 5 系統號: 187170
重複: 系統號=187170 與資料庫
* 本筆剔除
-----
Record: 6 系統號: 187172
重複: 系統號=187172 與資料庫
* 本筆剔除
-----
Record: 7 系統號: 187163
重複: 系統號=187163 與資料庫
* 本筆剔除
-----
Record: 8 系統號: 187177

Record: 1 系統號: ocm39080916
錯誤: TAG TAG008[34]=space -> TAG008[33] 不可為 0
修正: TAG 093(10) 在 MARC21 未定義 -> 剔除 tag
錯誤: TAG 650(17) 的指標2=Blank 在 MARC21 未定義(0,1,2,3,4,5,6,7,8)
對不到的字碼: TAG066 8431
-----
Record: 2 系統號: nsy00023741
錯誤: TAG TAG008[39]=d -> TAG040 $a,$c 為必備
錯誤: TAG leader[6]=a 且 leader[7]=s -> TAG008[6] 應為 c,d,u
錯誤: 缺必備 TAG 040
修正: TAG 093(5) 在 MARC21 未定義 -> 剔除 tag
對不到的字碼: TAG066 8431
```



### 3. 資料管理

- ❖ 各館參數設定
- ❖ 帳號維護
- ❖ 資料處理維護及輸出
- ❖ 清空資料庫

# 各館參數設定-使用字碼

❖ 指定上傳ISO使用字碼。

基本資料	TUDOR 帳號： 資料庫代號：AA
書目總量	上限 5000 筆
使用字碼	UTF8
系統號	1 個 TAG 907 的 \$ a
	BIG5 CCCII UTF8
	特定欄位或分欄是否不轉出
	Y-啟用 (此欄表示全部特定欄位皆「啟用」或「停用」)
設定	Y-啟用 欄號 分欄

## 各館參數設定-系統號

- ❖ 系統號為必備(複本查核用)。
- ❖ 當沒有設定時，系統預設會抓取001。

基本資料	TUDOR 帳號： 資料庫代號：AA
書目總量	上限 5000 筆
使用字碼	UTF8
系統號	書目的第1 個 TAG 907 的 \$a
特定欄位或分欄是否不轉出	
	Y-啟用 (此欄表示全部特定欄位皆「啟用」或「停用」)
設定	Y-啟用 欄號 分欄
欄位輸出預設值	
	Y-啟用 (此欄表示全部特定欄位皆「啟用」或「停用」)
設定	Y-啟用 欄號 欄位(或分欄)





## 各館參數設定-特定欄位不轉出

- ❖ 此項設定僅針對資料輸出「OCLC線上及OCLC批次」進行處理。

基本資料	TUDOR 帳號： 資料庫代號：AA
書目總量	上限 5000 筆
使用字碼	UTF8
系統號	書目的第1 個 TAG 907 的 \$a
特定欄位或分欄是否不轉出	
	Y-啟用 (此欄表示全部特定欄位皆「啟用」或「停用」)
設定	Y-啟用 欄號260 分欄a
欄位輸出預設值	



## 各館參數設定-特定欄位不轉出

### ❖ 原始驗證單

Leader:00754cam\_a2200265li\_4500↵  
\*001.002321861↵  
\*003.ChTaNC↵  
\*005.20110110141905.0↵  
\*008.100519m20109999ch\_a\_\_g\_\_\_\_\_000\_u\_chi\_d↵  
\*016.7\_\$a002321861\$2ChTaNC↵  
\*020.\_\_\$cNT \$ 95(第1冊:平裝)↵  
\*020.\_\_\$cNT \$ 95(第2冊:平裝)↵  
\*020.\_\_\$cNT \$ 95(第3冊:平裝)↵  
\*040.\_\_\$aCYT\$bchi\$cCYT\$dCYT\$eCCR↵  
\*041.1\_\$achi\$hipn↵  
\*066.\_\_\$c \$ 1↵  
\*084.\_\_\$a947.41\$b8383\$2ncsclt↵  
\*100.1\_\$a 真柴真↵  
\*245.10\$a 鳥籠學級/\$c 真柴真著;陳家慧譯↵  
\*250.\_\_\$a1 版↵  
\*260.\_\_\$a 臺北市:\$b 尖端出版:\$b 家庭傳媒城邦發行,\$c2010.02↵



## 各館參數設定-特定欄位不轉出

- ❖ 原值有TAG260\$a\$b\$c
- ❖ 設定TAG260\$a不轉出時，將不轉出TAG260\$a及880中的TAG260\$a。(如右圖)

```
Leader:[01406cam a22003971i 4500]↓
*001:[1205-1121]↓
*003:[ChTaNC]↓
*005:[20110110141905.0]↓
*008:[100519m20109999ch a g 000 u chi d]↓
*016:[7 a0023218612ChTaNC]↓
*020:[ 6880-01cNT$95 ( di 1 ce : ping zhuang)]↓
*020:[ 6880-02cNT$95 ( di 2 ce : ping zhuang)]↓
*020:[ 6880-03cNT$95 ( di 3 ce : ping zhuang)]↓
*040:[ aTUDORcTUDORbchidCYTeCCR]↓
*041:[1 achi hchi]↓
*066:[ c$1]↓
*084:[ a947.41b83832ncsc1t]↓
*100:[1 6880-04aZhen, Chaizhen.]↓
*245:[106880-05aNiao long xue ji.]↓
*250:[ 6880-06a1 ban.]↓
*260:[ 6880-07:bJian duan chu ban :bJia tingchuan mei cheng bang fa xing,c2010.02.]↓
*300:[ 6880-08ace :btu ;c19 gong fen.]↓
*490:[0 6880-09aXuan feng guan.]↓
*650:[ 76880-10aMan hua.2lcstt]↓
*700:[1 6880-11aChen, Jiahuic(ri yu)]↓
*880:[ 6020-01/$1cNT$95 (第1冊：平裝)]↓
*880:[ 6020-02/$1cNT$95 (第2冊：平裝)]↓
*880:[ 6020-03/$1cNT$95 (第3冊：平裝)]↓
*880:[1 6100-04/$1a真柴真]↓
*880:[106245-05/$1a鳥籠學級 /c真柴真著；陳家慧譯]↓
*880:[ 6250-06/$1a1版]↓
*880:[ 6260-07/$1:b尖端出版 :b家庭傳媒城邦發行,c2010.02.]↓
*880:[ 6300-08/$1a冊 :b圖 ;c19公分]↓
*880:[ 6400-09/$1a繪圖館]↓
```



## 各館參數設定-欄位輸出預設值

- ❖ 此項設定僅針對資料輸出「OCLC線上及OLCL批次」進行處理。

基本資料	TUDOR	帳號：	資料庫代號：AA
書目總量	上限 5000 筆		
使用字碼	UTF8		
系統號	書目的第1 個 TAG 001 的 \$		
<b>特定欄位或分欄是否不轉出</b>			
	Y-啟用 (此欄表示全部特定欄位皆「啟用」或「停用」)		
設定	Y-啟用	欄號 260	分欄 a
	Y-啟用	欄號	分欄
	Y-啟用	欄號	分欄
<b>欄位輸出預設值</b>			
	Y-啟用 (此欄表示全部特定欄位皆「啟用」或「停用」)		
設定	Y-啟用	順序 O-原始資料優先	欄號 041 位置(或分欄) a 欄值 chi
	Y-啟用	順序 D-預設欄位優先	欄號 041 位置(或分欄) h 欄值 chi



## 各館參數設定-欄位輸出預設值

### ❖ 原始ISO檔中的TAG041\$a為chi，\$h為jpn

```
Leader:00754cam_a2200265li_4500↵
*001·002321861↵
*003·ChTaNC↵
*005·20110110141905.0↵
*008·100519m20109999ch_a__g_____000_u_chi_d↵
*016·7_$a002321861,$2ChTaNC↵
*020·__$cNT $95·(第1冊::平裝)↵
*020·__$cNT $95·(第2冊::平裝)↵
*020·__$cNT $95·(第3冊::平裝)↵
*040·__$aCYT$bchi$cCYT$dCYT$eCCR↵
*041·1_$achi$hjpn↵
*066·__$c $1↵
*084·__$a947.41$b8383,$2ncsclt↵
*100·1_$a 真柴真↵
*245·10$a 烏籠學級/$c 真柴真著;陳家慧譯↵
*250·__$a1 版↵
*260·__$a 臺北市:$b 尖端出版:$b 家庭傳媒城邦發行,$c2010.02-↵
```



## 各館參數設定-欄位輸出預設值

### ❖ \$h原值為jpn轉換為chi

```
*008:[100519m20109999ch a g 000 u chi d]↓
*016:[7 a0023218612ChTaNC]↓
*020:[ 6880-01cNT$95 ( di 1 ce : ping zhu ]↓
*020:[ 6880-02cNT$95 ( di 2 ce : ping zhu ]↓
*020:[ 6880-03cNT$95 ( di 3 ce : ping zhu ]↓
*040:[ aTUDORcTUDORbchidCYTeCCR]↓
*041:[1 achihchi]↓
*066:[ c$1]↓
*084:[ a947.41b83832ncsclt]↓
*100:[1 6880-04aZhen, Chaizhen.]↓
*245:[106880-05aNiao long xue ji /czhen chai zhen zhu ; chen jia hui yi.]↓
*250:[ 6880-06a1 ban.]↓
*260:[ 6880-07:bJian duan chu ban :bJia tingchuan mei cheng bang fa xing,c2010.02.]↓
*300:[ 6880-08ace :btu ;c19 gong fen.]↓
*490:[0 6880-09aXuan feng guan.]↓
*650:[ 76880-10aMan hua.2lcstt]↓
*700:[1 6880-11aChen, Jiahuic(ri yu)]↓
*880:[ 6020-01/$1cNT$95 (第1冊 : 平裝)]↓
*880:[ 6020-02/$1cNT$95 (第2冊 : 平裝)]↓
*880:[ 6020-03/$1cNT$95 (第3冊 : 平裝)]↓
```

Y-啟用	(此欄表示全部特定欄位皆「啓用」或「停用」)		
Y-啟用	順序 O-原始資料優先	欄號 041	位置(或分欄) a
欄值: chi			
Y-啟用	順序 D-預設欄位優先	欄號 041	位置(或分欄) h
欄值: chi			



## 各館參數設定-特定欄位或分欄不轉拼音

❖ 此項設定僅針對資料輸出「OCLC線上及OLCL批次」進行處理。

基本資料	TUDOR	帳號：	資料庫代號：AA
書目總量	上限 5000 筆		
使用字碼	UTF8		
系統號	書目的第1 個 TAG 001 的 \$		
<b>特定欄位或分欄是否不轉出</b>			
	Y-啟用 (此欄表示全部特定欄位皆「啟用」或「停用」)		
設定	Y-啟用	欄號 260	分欄 a
	Y-啟用	欄號	分欄
	Y-啟用	欄號	分欄
<b>欄位輸出預設值</b>			
	Y-啟用 (此欄表示全部特定欄位皆「啟用」或「停用」)		
設定	Y-啟用	順序 O-原始資料優先	欄號 041 位置(或分欄) a 欄值: chi
	Y-啟用	順序 D-預設欄位優先	欄號 041 位置(或分欄) h 欄值: chi
	Y-啟用	順序	欄號 位置(或分欄) 欄值:
	Y-啟用	順序	欄號 位置(或分欄) 欄值:
<b>特定欄位或分欄不轉拼音</b>			
	Y-啟用 (此欄表示全部特定欄位皆「啟用」或「停用」)		
設定	Y-啟用	欄號 245	分欄 c
	Y-啟用	欄號	分欄



## 各館參數設定-特定欄位或分欄不轉拼音

### ❖ 原始驗證單

Leader:00754cam\_a2200265li\_4500↵  
\*001.002321861↵  
\*003.ChTaNC↵  
\*005.20110110141905.0↵  
\*008.100519m20109999ch\_a\_\_g\_\_\_\_\_000\_u\_chi\_d↵  
\*016.7\_,\$a002321861,\$2ChTaNC↵  
\*020.\_\_,\$cNT \$ 95-(第 1 冊::平裝)↵  
\*020.\_\_,\$cNT \$ 95-(第 2 冊::平裝)↵  
\*020.\_\_,\$cNT \$ 95-(第 3 冊::平裝)↵  
\*040.\_\_,\$aCYT\$bchi\$cCYT\$dCYT\$eCCR↵  
\*041.1\_,\$achi\$hjpn↵  
\*066.\_\_,\$c \$ 1↵  
\*084.\_\_,\$a947.41\$b8383,\$2ncsclt↵  
\*100.1\_,\$a 真柴真↵  
\*245.10\$a 鳥籠學級/\$c 真柴真著;陳家慧譯↵  
\*250.\_\_,\$a1 版↵  
\*260.\_\_,\$a 臺北市:\$b 尖端出版:\$b 家庭傳媒城邦發行,\$c2010.02-↵





## 各館參數設定-特定欄位或分欄不轉拼音

- ❖ 原值有TAG245\$a\$c
- ❖ 設定TAG245\$c不轉出時，將不轉TAG245\$c的拼音資料。(如右圖)

```
No: 1↓  
Leader:[01406cam a22003971i 4500]↓  
*001:[1205-1121]↓  
*003:[ChTaNC]↓  
*005:[20110110141905.0]↓  
*008:[100519m20109999ch a g 000 u chi d]↓  
*016:[7 a0023218612ChTaNC]↓  
*020:[ 6880-01cNT$95 ( di 1 ce : ping zhuang)]↓  
*020:[ 6880-02cNT$95 ( di 2 ce : ping zhuang)]↓  
*020:[ 6880-03cNT$95 ( di 3 ce : ping zhuang)]↓  
*040:[ aTUDORcTUDORbchidCYTeCCR]↓  
*041:[1 achi hchi]↓  
*066:[ c$1]↓  
*084:[ a947.41b83832ncsc1t]↓  
*100:[1 6880-04aZhen, Chaizhen.]↓  
*245:[106880-05aNiao long xue ji.]↓  
*250:[ 6880-06a1 ban.]↓  
*260:[ 6880-07:bJian duan chu ban :bJia tingchuan mei cheng bang fa xing,c2010.02.]↓  
*300:[ 6880-08ace :btu :c19 gong fen.]↓  
*490:[0 6880-09aXuan feng guan.]↓  
*650:[ 76880-10aMan hua.2]cstt]↓  
*700:[1 6880-11aChen, Jiahnic(ri yu)]↓  
*880:[ 6020-01/$1cNT$95 (第1冊：平裝)]↓  
*880:[ 6020-02/$1cNT$95 (第2冊：平裝)]↓  
*880:[ 6020-03/$1cNT$95 (第3冊：平裝)]↓  
*880:[1 6100-04/$1a真柴真]↓  
*880:[106245-05/$1a鳥籠學級 /c真柴真著；陳家慧譯]↓  
*880:[ 6250-06/$1a1版]↓
```

# 帳號維護

- ❖ 本管理項目為各館各自帳號修改。
  - 例如以tts(大鐸資訊帳號)登入，在此項目會出現大鐸公司的帳號設定內容。

更新

帳 號	TTS
密 碼	<input type="password" value="xxxxxxx"/>
姓 名	<input type="text" value="大鐸資訊"/>
單位簡稱	TUDOR (選了「單位群組」系統會自動帶簡稱)
聯絡電話	<input type="text"/>
電子郵件	<input type="text"/>

更新

# 帳號維護

❖ 修改內容後點選【更新】即可。

執行完成

更新

帳 號	TTS
密 碼	<input type="password" value="XXXXXX"/>
姓 名	<input type="text" value="大鐸資訊"/>
單位簡稱	TUDOR (選了「單位群組」系統會自動帶簡稱)
聯絡電話	<input type="text"/>
電子郵件	<input type="text"/>

更新



# 資料處理維護及輸出

- ❖ 資料處理及輸出針對帳號不同提供不同的查詢服務。
  - 「一般使用者」提供只能查詢自己上傳的資料
  - 「群組管理」提供查詢群組下所有的帳號資料
- ❖ 此功能同時提供「資料維護、批次修改、批次匯總及資料輸出（包含國外使用、國內使用、原始驗證單、轉換後驗證單及缺字報表）。

MARC21 拼音轉換應用系統

國圖管理者 CYT

書目資料轉入

資料管理

各館參數設定

帳號維護

資料處理維護及輸出

系統操作手冊

清空資料庫

登出系統

S 資料查詢

Search

不限欄位 =

條件選取

AND 不限欄位 =

條件選取

AND 不限欄位 =

條件選取

轉入日期 = 年 月 日 ~ 年 月 日

查詢 清除

國家圖書館版權所有 大鐸資訊股份有限公司製作

## 資料處理維護及輸出-查詢

- ❖ 提供不限欄位的檢索外，亦可以下拉選單提供各種欄位的限定欄位查詢
  - 例如題名、作者、自訂批號、檔案名稱，亦可下拉選擇布林邏輯（and、or、not）進行組合查詢，及轉入日期起迄範圍搭配檢索。

**S 資料查詢**

Search

題名	↓	領導演講法	瀏覽
不限欄位			
AND	↓		瀏覽
AND	↓		瀏覽
OR	↓		
NOT	↓		

轉入日期 = 2011 年 月 日 ~ 2011 年 月 日

查詢 清除

# 資料處理維護及輸出-輔助檢索(1/3)

## 1. 具特定欄位瀏覽查詢資料功能。

- 例如以自訂批號一欄為例，使用者可點選自訂批號輸入空格旁之【瀏覽】鍵，開啟自訂批號的索引清單。

**S 資料查詢**

Search

自訂批號 = 條件選取

AND 不限欄位 = 條件選取

AND 不限欄位 = 條件選取

轉入日期 = 年 月 日 ~ 2011 年 月 日

查詢 清除

## 資料處理維護及輸出-輔助檢索(2/3)

2. 每一索引值提供對應之筆數資訊供使用者參考。
3. 系統會將自訂批號依字母順序列表，使用者可以上下翻頁瀏覽，勾選需要的自訂批號後將檢索詞帶入檢索區。

**B 資料瀏覽** Browse

ALEPH or CCCII

確認 回前頁

第 1 / 1 頁

序號	索引值	筆數
1	1	2051
2	11	2005
3	555	447
4	789	30
5	ALEPH	68
6	BBB	100
7	CCCII	24

# 資料處理維護及輸出-輔助檢索(3/3)

4. 將資料帶入檢索區後，點選「確認」會將所選取的條件帶入查詢畫面，直接點選查詢找到資料。

**B 資料瀏覽**  
Browse

ALEPH or CCCII

確認 回前頁

第 1 / 1 頁

序號	索引值	筆數
1	1	2051
2	11	2005
3	555	447
4	789	30
5	ALEPH	68
6	BBB	100
7	CCCII	24

**S 資料查詢**  
Search

自訂批號 = ALEPH OR CCCII 條件選取

AND 不限欄位 = 條件選取

AND 不限欄位 = 條件選取

轉入日期 = 年 月 日 ~ 年 月 日

查詢 清除



# 資料處理維護及輸出-查詢結果

- 查詢到的結果以表格式清單顯示，列出〔No.〕、〔題名〕、〔作者〕、〔自訂批號〕、〔帳號〕、〔上傳日期〕、〔原系統號〕、〔系統號〕、〔作業〕。

**R 查詢結果** Result


共92筆，目前為：第1頁 每頁顯示 10 筆，跳至 頁 **GO**

[回查詢](#) [次頁](#) [本頁全選](#) [本次全選](#) [本頁全不選](#) [清空勾選](#) [選](#) 總勾選筆數(1)[下載及修改]

No.	題名	作者	自訂批號	帳號	上傳日期	原系統號	系統號	作業
<input type="checkbox"/> 1	蔣勳·莫內在光的花園裡追尋 = When Chiang Hsun hears Monet : searching in the garden of light	蔣勳口述, 文字	CCCII	CATADM	20111129	(Sirsi) a668588	AB000000147	
<input type="checkbox"/> 2	蔡志忠	蔡志忠漫畫 原著.	CCCII	CATADM	20111129	(Sirsi) a624346	AB000000148	
<input type="checkbox"/> 3	盜夢偵探 Paprika	今敏導演, 製作	CCCII	CATADM	20111129	508758	AB000000149	



# 資料處理維護及輸出-資料維護(1/2)

- ❖ 點選  ，可進行該單筆書目的修改，修改後點選「更新」鍵完成資料更新。
- ❖ 點選「回前畫面」鍵回到簡目顯示畫面。
- ❖ 資料維護下方，提供轉換拼音驗證單。
- ❖ 此驗證單只提供顯示不能修改。

資料維護

AA1

[更新](#) [定長欄](#) [回前畫面](#)

```
003ChTaNC
00520110110141905.0
008100519m20109999ch a g 000 u chi d
0167 $a002321861$2ChTaNC

020 $cNT$ 95 (第1冊：平裝)
[020]$cNT$ 95 ( di 1 ce : ping zhuang)

020 $cNT$ 95 (第2冊：平裝)
[020]$cNT$ 95 ( di 2 ce : ping zhuang)

020 $cNT$ 95 (第3冊：平裝)|
[020]$cNT$ 95 ( di 3 ce : ping zhuang)
040 $aTUDOR$cTUDOR$bchi$dCYT$eCCR
0411 $achi$hjpn
066 $c$1
084 $a947.41$b8383$2ncsclt

1001 $a真柴真
[100]$aZhen, Chaizhen.

24510$a烏龍學級 /$c真柴真著；陳家慧譯
[245]$aNiao long xue ji /$czhen chai zhen zhu ; chen jia hui yi.

250 $a1版
[250]$a1 ban.

260 $a臺北市 :$b尖端出版 :$b家庭傳媒城邦發行,$c2010.02-
[260]$aTaipei shi :$bJian duan chu ban :$bJia tingchuan mei cheng bang fa xing,$c2010.02-
```



## 資料處理維護及輸出-資料維護(2/2)

```
[490]$aXuan feng guan.
```

```
650 7$a漫畫$2lcstt
```

```
[650]$aMan hua.$2lcstt
```

```
7001 $a陳家慧$c(日語)
```

```
[700]$aChen, Jiahui$c(ri yu)
```

```
----- System log section -----  
99866$a002321861$bTUDOR-20111205-1121$cTUDOR$dTIS$e20111205$f../upload/2011/201112/12051120-TUDOR-2.iso$hUTF8$u22
```

```
----- Preview TAG 880 ( **preview only, any modify will be invalid) -----  
*003 ChTaNC  
*005 20110110141905.0  
*008 100519m20109999ch a g 000 u chi d  
*016 7 $a002321861$2ChTaNC  
*020 $6880-01$cNT$95 ( di 1 ce : ping zhuang)  
*020 $6880-02$cNT$95 ( di 2 ce : ping zhuang)  
*020 $6880-03$cNT$95 ( di 3 ce : ping zhuang)  
*040 $aTUDOR$cTUDOR$bchi$dCYT$eCCR  
*041 1 $achi$hjpn  
*066 $c$1  
*084 $a947.41$b8383$2ncsclt  
*100 1 $6880-04$aZhen, Chaizhen.  
*245 10$6880-05$aNiao long xue ji /$czhen chai zhen zhu ; chen jia hui yi.  
*250 $6880-06$a1 ban.  
*260 $6880-07$aTaipei shi :$bJian duan chu ban :$bJia tingchuan mei cheng bang fa xing,$c2010.02-  
*300 $6880-08$ace :$btu ;$c19 gong fen.  
*490 0 $6880-09$aXuan feng guan.  
*650 7$6880-10$aMan hua.$2lcstt  
*700 1 $6880-11$aChen, Jiahui$c(ri yu)  
*880 $6020-01/$1$cNT$95 (第1冊 : 平裝)  
*880 $6020-02/$1$cNT$95 (第2冊 : 平裝)  
*880 $6020-03/$1$cNT$95 (第3冊 : 平裝)  
*880 1 $6100-04/$1$a真柴真  
*880 10$6245-05/$1$a烏籠學級 /$c真柴真著 ; 陳家慧譯  
*880 $6250-06/$1$a1版  
*880 $6260-07/$1$a臺北市 :$b尖端出版 :$b家庭傳媒城邦發行,$c2010.02-  
*880 $6300-08/$1$a冊 :$b圖 ;$c19公分  
*880 0 $6490-09/$1$a旋風館  
*880 7$6650-10/$1$a漫畫$2lcstt  
*880 1 $6700-11/$1$a陳家慧$c(日語)
```

# 資料處理維護及輸出-下載原始檔

❖ 點選 , 可下載原始檔。

**R 查詢結果** Result

共1008筆, 目前為: 第1頁 每頁顯示 10 筆, 跳至  頁 **GO**

0% / showfile 從 59.124.34.70 已完成

No.	題名	號	上傳日期	原系統號	系統號	作業	
<input type="checkbox"/> 1	胡琴. 我是一隻畫眉鳥	ADM	20111129	002478210	AB000000001		
<input type="checkbox"/> 2	戴尼提簡介	W	20111130	002464987	AB000000002		
<input type="checkbox"/> 3	笛子. 一條橋	ADM	20111129	002478205	AB000000003		
<input type="checkbox"/> 4	古箏. 小白菜	ADM	20111129	002478196	AB000000004		
<input type="checkbox"/> 5	胡琴郊遊	TADM	20111129	002478165	AB000000005		
<input type="checkbox"/> 6	古箏孟姜女	1	CATADM	20111129	002478147	AB000000006	
<input type="checkbox"/> 7	食物療法	1	CATADM	20111129	002478001	AB000000007	
<input type="checkbox"/> 8	一心念佛淨土宗善導流的思想特色	1	CATADM	20111129	002478006	AB000000008	
<input type="checkbox"/> 9	張蔚炎博士談"卵磷脂"	1	CATADM	20111129	002478009	AB000000009	
<input type="checkbox"/> 10	琵琶玉昭君	1	CATADM	20111129	002478143	AB000000010	

**檔案下載**

是否要開啟或儲存這個檔案?

名稱: rawd-11291046-CYT-1.iso  
類型: 映像檔  
從: 59.124.34.70

雖然來自網際網路的檔案可能是有用的, 但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源, 請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼新的風險?






















# 資料處理維護及輸出-下載異常報表

❖ 點選 ，可下載異常報表。

**R 查詢結果** Result 共1008筆，目前為：第1頁 每頁顯示 10 筆，跳至  頁 **GO**

0% / showfile 從 59.124.34.70 已完成

No.	題名	號	上傳日期	原系統號	系統號	作業		
<input type="checkbox"/> 1	胡琴. 我是一隻畫眉鳥	TADM	20111129	002478210	AB000000001	 		
<input type="checkbox"/> 2	戴尼提簡介	YW	20111130	002464987	AB000000002	 		
<input type="checkbox"/> 3	笛子. 一條橋	TADM	20111129	002478205	AB000000003	 		
<input type="checkbox"/> 4	古箏. 小白菜	TADM	20111129	002478196	AB000000004	 		
<input type="checkbox"/> 5	胡琴郊道	TADM	20111129	002478165	AB000000005	 		
<input type="checkbox"/> 6	古箏孟姜女	1	CATADM	20111129	002478147	AB000000006	 	
<input type="checkbox"/> 7	食物療法	吳永志,馮潤鈺主講	1	CATADM	20111129	002478001	AB000000007	 
<input type="checkbox"/> 8	一心念佛淨土宗善導流的思想特色	慧淨法師主講	1	CATADM	20111129	002478006	AB000000008	 
<input type="checkbox"/> 9	張蔚炎博士談"非磷脂"	[張蔚炎主講]	1	CATADM	20111129	002478009	AB000000009	 
<input type="checkbox"/> 10	琵琶玉昭君	1	CATADM	20111129	002478143	AB000000010	 	

**檔案下載**

是否要開啟或儲存這個檔案?

名稱: rep-11291046-CYT-1.iso.uplerr  
類型: uplerr\_auto\_file  
從: 59.124.34.70

雖然來自網際網路的檔案可能是有用的，但是某些檔案有可能會傷害您的電腦。如果您不信任其來源，請不要開啟或儲存這個檔案。有什麼樣的風險?

## 下載及修改-選擇資料內容(1/2)

- ❖ 於查詢結果簡目【本頁全選】、【本次全選】，或單筆勾選後，點選【選】，選擇欲處理資料後點選【下載及修改】進入資料作業處理介面。

**R 查詢結果** Result

共1008筆，目前為：第1頁 每頁顯示 10 筆，跳至 頁 GO

回查詢 次頁 本頁全選 本次全選 本頁全不選 清空勾選 選 總勾選筆數(10) [下載及修改]

No.	題名	作者	自訂批號	帳號	上傳日期	原系統號	系統號	作業
<input checked="" type="checkbox"/> 1	胡琴. 我是一隻畫眉鳥		1	CATADM	20111129	002478210	AB000000001	  
<input checked="" type="checkbox"/> 2	戴尼提簡介	L. 羅恩 賀伯特[主講]	ww	WW	20111130	002464987	AB000000002	  
<input checked="" type="checkbox"/> 3	笛子. 一條橋		1	CATADM	20111129	002478205	AB000000003	  
<input checked="" type="checkbox"/> 4	古箏. 小白菜		1	CATADM	20111129	002478196	AB000000004	  
<input checked="" type="checkbox"/> 5	胡琴郊道		1	CATADM	20111129	002478165	AB000000005	  
<input checked="" type="checkbox"/> 6	古箏孟姜女		1	CATADM	20111129	002478147	AB000000006	  
<input checked="" type="checkbox"/> 7	食物療法	吳永志,馮潤銓主講	1	CATADM	20111129	002478001	AB000000007	  
<input checked="" type="checkbox"/> 8	一心念佛淨土宗善導流的思想特色	慧淨法師主講	1	CATADM	20111129	002478006	AB000000008	  
<input checked="" type="checkbox"/> 9	張蔚炎博士談"卵磷脂"	[張蔚炎主講]	1	CATADM	20111129	002478009	AB000000009	  
<input checked="" type="checkbox"/> 10	琵琶玉昭君		1	CATADM	20111129	002478143	AB000000010	  

## 下載及修改-選擇資料內容(2/2)

❖ 於資料處理介面可再次選擇欲處理的資料紀錄。

**0 資料作業** Output

回查詢 每頁顯示 10 筆, 總勾選筆數(10) **下載全選** **下載全不選** 批次修改 批次匯總 資料輸出

No.	題名	作者	自訂批號	帳號	上傳日期	原系統號	系統號	作業
<input checked="" type="checkbox"/> 1	胡琴. 我是一隻畫眉鳥		1	CATADM	20111129	002478210	AB000000001	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	戴尼提簡介	L. 羅恩. 賀伯特[主講]	ww	WW	20111130	002464987	AB000000002	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	笛子. 一條橋		1	CATADM	20111129	002478205	AB000000003	
<input checked="" type="checkbox"/> 4	古箏. 小白菜		1	CATADM	20111129	002478196	AB000000004	
<input checked="" type="checkbox"/> 5	胡琴郊道		1	CATADM	20111129	002478165	AB000000005	
<input checked="" type="checkbox"/> 6	古箏孟姜女		1	CATADM	20111129	002478147	AB000000006	
<input checked="" type="checkbox"/> 7	食物療法	吳永志, 馮潤鈺主講	1	CATADM	20111129	002478001	AB000000007	
<input checked="" type="checkbox"/> 8	一心念佛淨土宗善導流的思想特色	慧淨法師主講	1	CATADM	20111129	002478006	AB000000008	
<input checked="" type="checkbox"/> 9	張蔚炎博士談"卵磷脂"	[張蔚炎主講]	1	CATADM	20111129	002478009	AB000000009	
<input checked="" type="checkbox"/> 10	琵琶王昭君		1	CATADM	20111129	002478143	AB000000010	

**1**

# 下載及修改-批次修改(1/2)

1. 於資料處理介面點選【批次修改】進入批次修改畫面。



## 資料作業

Output

每頁顯示 10 筆，總勾選筆數(10)

No.	題名	作者	自訂批號	帳號	單位	系統批號	上傳日期
<input checked="" type="checkbox"/> 1	論阿彌陀佛之烏籠學級 /Lun a mi tuo fo zhi niao long xue ji	真柴真著；陳家慧譯 [245]	11	TTS	TUDOR	tudor-20111101-1835	20111101
<input checked="" type="checkbox"/> 2	原子小金剛.Yuan zi xiao jin gang.	手塚治虫作；林思嚴譯 [245]	11	TTS	TUDOR	tudor-20111101-1835	20111101
<input checked="" type="checkbox"/> 3	原子小金剛.Yuan zi xiao jin gang.	手塚治虫作； Kazuhiko譯	11	TTS	TUDOR	tudor-20111101-1835	20111101





## 下載及修改-批次修改(2/2)

2. 填入需修改的欄號、分欄、原值，選擇搜尋值，及取代值內容。
3. 搜尋值可下拉選擇「包含(全取代)」、「包含(字串取代)」、「等於」。
4. 設定完成後點選【執行】即可，系統會依批次修改的內容至資料維護做資料



批次修改

Modify

回查詢

執行

欄號	245	分欄	f	搜尋值	包含(全取代)		取代值	;
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(字串取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	等於		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	

執行



# 下載及修改-批次修改-包含(全取代)

## ❖ 包含(全取代)

- 例如：TAG245\$a的值包含「原子」二字，將TAG245\$a整欄取代成「原原」。



### 批次修改

Modify

回簡目 執行

欄號	245	分欄	a	搜尋值	包含(全取代)	原子	取代值	原原
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	



# 下載及修改-批次修改-包含(全取代)

## ❖ 原始資料

資料維護

AA2

更新

定長欄

回前畫面

```
003ChTaNC
00520110117155903.0
008100830s2010   ch a   g       000 0dchi d
0167 $a002376168$2ChTaNC

020  $a9789862511671 (平裝) :$cNT$ 120
[020]$a9789862511671 (ping zhuang) :$cNT$ 120
040  $aTUDOR$cTUDOR$bchi$dCYT$eCCR
0411 $achi$hjpn
066  $c$ 1
084  $a947.41$b8773$2ncsclt

1001 $a手塚治虫
[100]$aShouzhong, Zhichong.

24010$a鉄腕アトム 14$1中文
[240]$aTie wan a to mu 14$lzhong wen.

24510$a原子小金剛.$p對決羅伯特軍團篇 /$c手塚治虫作 ; 林思嚴譯
[245]$aYuan zi xiao jin gang.$pdui jue luo bo te jun tuan pian /$cshou zhong zhi chong zuo ; lin si
yan yi.

250  $a初版
[250]$aChu ban.

260  $a臺北市 :$b臺灣車馬發行 :$a臺北縣新店市 :$b聯合發行總經理.$c2010.04.
```



# 下載及修改-批次修改-包含(全取代)

## ❖ 批次處理後資料

資料維護

AA2

更新

定長欄

[回前畫面](#)

```
003ChTaNC
00520110117155903.0
008100830s2010   ch a   g       000 0dchi d
0167 $a002376168$2ChTaNC

020 $a9789862511671 (平裝) :$cNT$ 120
[020]$a9789862511671 (ping zhuang) :$cNT$ 120
040 $aTUDOR$cTUDOR$bchi$dCYT$eCCR
0411 $achi$hjpn
066 $c$ 1
084 $a947.41$b8773$2ncsclt

1001 $a手塚治虫
[100]$aShouzhong, Zhichong.

24010$a鉄腕アトム 14$1中文
[240]$aTie wan a to mu 14$1zhong wen.

24510$a原原.$p對決羅伯特軍團篇 /$c手塚治虫作 ; 林思嚴譯
[245]$aYuan zi xiao jin gang.$pdui jue luo bo te jun tuan pian /$cshou zhong zhi chong zuo ; lin si
yan yi.

250 $a初版
[250]$aChu ban.

260 $a臺北市 :$b臺灣東販發行 ;$a臺北縣新店市 :$b聯合發行總經銷,$c2010.04.
```



## 下載及修改-批次修改-包含(字串取代)

### ❖ 包含(字串取代)

- 例如：TAG245\$a的值包含「原子」二字，將TAG245\$a中的「原子」二字取代成「原原」。



#### 批次修改

Modify

回簡目 執行

欄號	245	分欄	a	搜尋值	包含(字串取代)	原子	取代值	原原
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	



# 下載及修改-批次修改-包含(字串取代)

## ❖ 原始資料

資料維護

AA2

更新

定長欄

回前畫面

```
003ChTaNC
00520110117155903.0
008100830s2010      ch a      g      000 0dchi d
0167 $a002376168$2ChTaNC

020 $a9789862511671 (平裝) :$cNT$ 120
[020]$a9789862511671 (ping zhuang) :$cNT$ 120
040 $aTUDOR$cTUDOR$bchi$dCYT$eCCR
0411 $achi$hjpn
066 $c$ 1
084 $a947.41$b8773$2ncsclt

1001 $a手塚治虫
[100]$aShouzhong, Zhichong.

24010$a鉄腕アトム 14$1中文
[240]$aTie wan a to mu 14$lzhong wen.

24510$a原子小金剛.$p對決羅伯特軍團篇 /$c手塚治虫作 ; 林思嚴譯
[245]$aYuan zi xiao jin gang.$pdui jue luo bo te jun tuan pian /$cshou zhong zhi chong zuo ; lin si
yan yi.

250 $a初版
[250]$aChu ban.

260 $a臺北市 :$b臺灣車馬發行 :$a臺北縣新店市 :$b聯合發行總經理.$c2010.04.
```



# 下載及修改-批次修改-包含(字串取代)

## ❖ 批次處理後資料

資料維護

AA2

更新

定長欄

[回前畫面](#)

```
003ChTaNC
00520110117155903.0
008100830s2010      ch a g      000 0dchi d
0167 $a002376168$2ChTaNC

020 $a9789862511671 (平裝) :$cNT$ 120
[020]$a9789862511671 (ping zhuang) :$cNT$ 120
040 $aTUDOR$cTUDOR$bchi$dCYT$eCCR
0411 $achi$hjpn
066 $c$ 1
084 $a947.41$b8773$2ncsclt

1001 $a手塚治虫
[100]$aShouzhong, Zhichong.

24010$a鉄腕アトム 14$1中文
[240]$aTie wan a to mu 14$1zhong wen.

24510$a原原小金剛.$p對決羅伯特軍團篇 /$c手塚治虫作 ; 林思嚴譯
[245]$aYuan zi xiao jin gang.$pdui jue luo bo te jun tuan pian /$cshou zhong zhi chong zuo ; lin si
yan yi.

250 $a初版
[250]$aChu ban.
```



# 下載及修改-批次修改-等於

## ❖ 等於

- 例如：TAG245\$a的值完全等於「原原小金剛」五字，將TAG245\$a中的「原原小金剛」五字取代成「原子小金剛」。



### 批次修改

Modify

回簡目

執行

欄號	245	分欄	a	搜尋值	等於	原原小金剛	取代值	原子小金剛
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	
欄號		分欄		搜尋值	包含(全取代)		取代值	





# 下載及修改-批次修改-等於

## ❖ 原始資料

資料維護

AA2

更新

定長欄

[回前畫面](#)

```
003ChTaNC
00520110117155903.0
008100830s2010      ch a g      000 0dchi d
0167 $a002376168$2ChTaNC

020  $a9789862511671 (平裝) :$cNT$ 120
[020]$a9789862511671 (ping zhuang) :$cNT$ 120
040  $aTUDOR$cTUDOR$bchi$dCYT$eCCR
0411 $achi$hjpn
066  $c$ 1
084  $a947.41$b8773$2ncsclt

1001 $a手塚治虫
[100]$aShouzhong, Zhichong.

24010$a鉄腕アトム 14$1中文
[240]$aTie wan a to mu 14$1zhong wen.

24510$a原原小金剛.$p對決羅伯特軍團篇 /$c手塚治虫作 ; 林思嚴譯
[245]$aYuan zi xiao jin gang.$pdui jue luo bo te jun tuan pian /$cshou zhong zhi chong zuo ; lin si
yan yi.

250  $a初版
[250]$aChu ban.

260  $a臺北市 :$b臺灣東販發行 ;$a臺北縣新店市 :$b聯合發行總經銷,$c2010.04.
[260]$aTaipei shi :$bTai wan dong fan fa xing ;$aTaipei xian xin dian shi :$bLian hefa xing zong
jing xiao,$c2010.04.
```



# 下載及修改-批次修改-等於

## ❖ 批次處理後資料

資料維護

AA2

更新

定長欄

[回前畫面](#)

```
003ChTaNC
00520110117155903.0
008100830s2010      ch a g      000 0dchi d
0167 $a002376168$2ChTaNC

020 $a9789862511671 (平裝) :$cNT$ 120
[020]$a9789862511671 (ping zhuang) :$cNT$ 120
040 $aTUDOR$cTUDOR$bchi$dCYT$eCCR
0411 $achi$hjpn
066 $c$ 1
084 $a947.41$b8773$2ncsclt

1001 $a手塚治虫
[100]$aShouzhong, Zhichong.

24010$a鉄腕アトム 14$1中文
[240]$aTie wan a to mu 14$1zhong wen.

24510$a原子小金剛.$p對決羅伯特軍團篇 /$c手塚治虫作 ; 林思嚴譯
[245]$aYuan zi xiao jin gang.$pdui jue luo bo te jun tuan pian /$cshou zhong zhi chong zuo ; lin si
yan yi.

250 $a初版
[250]$aChu ban.

260 $a臺北市 :$b臺灣東販發行 ;$a臺北縣新店市 :$b聯合發行總經銷,$c2010.04.
[260]$aTaipei shi :$bTai wan dong fan fa xing ;$aTaipei xian xin dian shi :$bLian hefa xing zong
```

# 下載及修改-批次匯總

1. 於資料作業介面點選【批次匯總】，上方出現批號輸入方框。
2. 在方框中輸入新批號，點選「執行」鍵，系統會將選取的資料以新批號寫回資料庫中，之後查詢時可同時查詢到新批號及舊批號。

MARC21 拼音轉換應用系統

資料作業

Output

批號: 請輸入批號 2 執行

回查詢 每頁顯示 10 筆, 總勾選筆數(10) 下載全選 下載全不選 批次修改 批次匯總 資料輸出

No.	題名	作者	自訂批號	帳號	單位	系統批號	上傳日期
<input checked="" type="checkbox"/>	1 用藥心得十講 /	焦樹德著	test5000-1	TTS	TUDOR	tudor-20111102-1538	20111102
<input checked="" type="checkbox"/>	2 方劑心得十講 /	焦樹德著	test5000-1	TTS	TUDOR	tudor-20111102-1538	20111102
<input checked="" type="checkbox"/>	3 狂情愛心 /	辛偉著	test5000-1	TTS	TUDOR	tudor-20111102-1538	20111102
<input checked="" type="checkbox"/>	4 愛上星期一 /	貝克特(John D. Beckett)著;徐中禔譯	test5000-1	TTS	TUDOR	tudor-20111102-1538	20111102
<input checked="" type="checkbox"/>	5 婚姻點巴達 /	麥克·楊基(Mike Yorkey)編;愛家編輯部譯	test5000-1	TTS	TUDOR	tudor-20111102-1538	20111102
<input checked="" type="checkbox"/>	6 心想事成 /	約瑟·莫非(Joseph Murphy)著;謝瑤玲譯	test5000-1	TTS	TUDOR	tudor-20111102-1538	20111102
<input checked="" type="checkbox"/>	7 靈活改變 /	丹尼斯·歐格瑞迪(Dennis O'Grady)著;莊勝雄譯	test5000-1	TTS	TUDOR	tudor-20111102-1538	20111102
<input checked="" type="checkbox"/>	8 教會史話 /	賴永祥著	test5000-1	TTS	TUDOR	tudor-20111102-1538	20111102
<input checked="" type="checkbox"/>	9 領導演講法 /	鍾振昇著	test5000-1	TTS	TUDOR	tudor-20111102-1538	20111102
<input checked="" type="checkbox"/>	10 相關與回歸分析 /	鍾朝嵩著	test5000-1	TTS	TUDOR	tudor-20111102-1538	20111102

大鐸資訊股份有限公司 製作

# 下載及修改-資料輸出

❖ 點選【資料輸出】，上方出現區域及內碼的下拉式選單。

**0 資料作業** Output

用途  內碼  執行

回查詢 每頁顯示  筆，總勾選筆數(2)

No.	題名	作者	自訂批號	帳號	上傳日期	原系統號	系統號	作業
<input checked="" type="checkbox"/> 1	原子小金剛.	手塚治虫作 ; KazukiC譯	22	TTS	20111205	002376170	AA000000003	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	原子小金剛.	手塚治虫作 ; 林思嚴譯	22	TTS	20111205	002376168	AA000000002	

1

# 下載及修改-資料輸出

- ❖ ISO檔提供「國外使用-OCLC線上、國外使用-OCLC批次及國內使用」。

**0 資料作業**

Output

用途 請選擇 內碼 UTF8 執行

回查詢 每頁顯示 10 筆，總勾選筆數(2) 下載全選 下載全不選 批次匯總 資料輸出

No.	題名	作者	自訂批號	帳號	系統號	作業
<input checked="" type="checkbox"/> 1	原子小金剛.	手塚治虫作 ; KazukiC譯	22	TTS	AA000000003	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	原子小金剛.	手塚治虫作 ; 林思嚴譯	22	TTS	20111205 002376168 AA000000002	

用途 請選擇

- 國外使用-OCLC線上
- 國外使用-OCLC批次
- 國內使用
- 原始驗證單
- 轉換後驗證單
- 缺字報表

- ❖ ISO檔下載提供三種字碼選擇。

**0 資料作業**

Output

用途 請選擇 內碼 UTF8 執行

回查詢 每頁顯示 10 筆，總勾選筆數(2) 下載全選 下載全不選 批次修改 資料輸出

No.	題名	作者	自訂批號	帳號	上傳日期	原系統號	系統號	作業
<input checked="" type="checkbox"/> 1	原子小金剛.	手塚治虫作 ; KazukiC譯	22	TTS	20111205	002376170	AA000000003	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	原子小金剛.	手塚治虫作 ; 林思嚴譯	22	TTS	20111205	002376168	AA000000002	

內碼

- UTF8
- CCCII
- BIG5

# 下載及修改-資料輸出

- ❖ 驗證單提供「原始驗證單及轉換後驗證單」。

**0 資料作業**

Output

用途 請選擇 內碼 UTF8 執行

回查詢 每頁顯示 10 筆，總勾選筆數(2) 下載全選 下載全不


請選擇  
國外使用-OCLC線上  
國外使用-OCLC批次  
國內使用  
原始驗證單  
轉換後驗證單  
缺字報表

No.	題名	作者	自訂批號	帳號	系統號	作業
<input checked="" type="checkbox"/> 1	原子小金剛	手塚治虫作；KazukiC譯	22	TTS	AA000000003	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	原子小金剛	手塚治虫作；林思嚴譯	22	TTS 20111205 002376168	AA000000002	

- ❖ 驗證單轉出提供Word格式。


# 下載及修改-資料輸出

## ❖ 原始驗證單



# 下載及修改-資料輸出

## ❖ 轉換後驗證單





# 下載及修改-資料輸出

❖ 報表提供「缺字報表」。

**0 資料作業**

用途 請選擇 內碼 UTF8 執行

回查詢 每頁顯示 10 筆，總勾選筆數(2) 下載全選 下載全不

國外使用-OCLC線上  
國外使用-OCLC批次  
國內使用  
原始驗證單  
轉換後驗證單  
缺字報表

No.	題名	作者	自訂批號	帳號	系統號	作業
<input checked="" type="checkbox"/> 1	原子小金剛。	手塚治虫作；KazukiC譯	22	TTS	AA000000003	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	原子小金剛。	手塚治虫作；林思嚴譯	22	TTS 20111205 002376168	AA000000002	

❖ 報表轉出提供Word格式。

# 下載及修改-資料輸出

## ❖ 缺字報表

### ■ OCLC缺字

DMAT no	iso sysno	TAG	Word	TAG data
AA000000099	1205-1451	245	E5898E(oclc)	10\$a 瓊雲"E5898E"那/\$c 蝴蝶著↓ [245]\$aQiong·tan·cha·na·/\$chu·die·zhu.↵
AA000000107	1205-1451	100	E781A9(oclc)	1·\$a 夏"E781A9"\$c(中國文學)↓ [100]\$aXia,·Yan.\$c(zhong·guo·wen·xue)↵
		245	E781A9(oclc)	10\$a 小姐不好當/\$c 夏"E781A9"著↓ [245]\$aXiao·jie·bu·hao·dang·/\$cxia·yan·zhu.↵
AA000000199	1205-1452	245	E9ADA9(oclc) E9B199(oclc)	10\$a 重要漁業資源調查評估及漁業資源合理利用管理機制之分析研究.\$n(第1年/全程1年).\$n3,\$p 臺灣周邊海域"E9ADA9""E9B199"資源資源變動及管理機制調整研究=\$bEstimate·total·allowable·catch·of·major·fisheries·/\$c 丘臺生計畫主持↓ [245]\$aZhong·yao·yu·ye·zi·yuan·diao·cha·ping·gu·ji·yu·ye·zi·yuan·he·li·li·yong·guan·li·ji·zhi·zhi·fen·xi·yan·jiu.\$n(di·1·nian/quan·cheng·1·nian).\$n3,\$ptai·wan·zhou·bian·hai·yu·mo·miao·zi·yuan·zi·yuan·bian·dong·ji·guan·li·ji·zhi·tiao·zheng·yan·jiu·=\$bEstimate·total·allowable·catch·of·major·fisheries·/\$cqiu·tai·sheng·ji·hua·zhu·chi.↵
		246	E9ADA9(oclc) E9B199(oclc)	13\$a 臺灣周邊海域"E9ADA9""E9B199"資源資源變動及管理機制調整研究↓ [246]\$aTai·wan·zhou·bian·hai·yu·mo·miao·zi·yuan·zi·yuan·bian·dong·ji·guan·li·ji·zhi·tiao·zheng·yan·jiu.↵
AA000000305	1205-1452	100	E68D80(oclc)	1·\$a 李健"E68D80"\$c(農業)↓ [100]\$aLi,·Jianfeng.\$c(nong·ye)↵
		245		10\$a 有機農業重點產業研究團隊.\$n(第2年/全程4年).\$b 作物有機栽培專業區規劃及栽培技術導入研究 = Research of specialized area plan and induction of cultural technique of crops organic

# 下載及修改-資料輸出

## ❖ 缺字報表

### ■ 漢語拼音缺字

DMAT no <sup>↵</sup>	iso sysno <sup>↵</sup>	TAG <sup>↵</sup>	Word <sup>↵</sup>	TAG data <sup>↵</sup>
AA000000015 <sup>↵</sup>	0115-2217 <sup>↵</sup>	240 <sup>↵</sup>	□(han) <sup>↵</sup>	10\$a 二一ハオ□パオパオ\$1 中文 <sup>↵</sup> [240]\$aEr--ha'o"□"pa'o pa'o\$1zhong·wen. <sup>↵</sup>
AA000000016 <sup>↵</sup>	0115-2217 <sup>↵</sup>	240 <sup>↵</sup>	ㄆ(han) <sup>↵</sup>	10\$a 迷い猫オーバーラン\$1 中文 <sup>↵</sup> [240]\$aMi-i-mao'o-"ㄆ"-ra nn\$1zhong·wen. <sup>↵</sup>
AA000000021 <sup>↵</sup>	0115-2217 <sup>↵</sup>	240 <sup>↵</sup>	매(han) <sup>↵</sup> 지(han) <sup>↵</sup> 컬(han) <sup>↵</sup>	10\$a 매지컬\$1 中文 <sup>↵</sup> [240]\$a"매""지""컬"\$1zhong·wen. <sup>↵</sup>
AA000000022 <sup>↵</sup>	0115-2217 <sup>↵</sup>	240 <sup>↵</sup>	에(han) <sup>↵</sup> 뷔(han) <sup>↵</sup> 오(han) <sup>↵</sup> 네(han) <sup>↵</sup>	10\$a 에뷔오네\$1 中文 <sup>↵</sup> [240]\$a"에""뷔""오""네"\$1zhong·wen. <sup>↵</sup>
AA000000009 <sup>↵</sup>	0115-2217 <sup>↵</sup>	650 <sup>↵</sup>	飲(han) <sup>↵</sup>	7\$a 飲食\$2lcstt <sup>↵</sup> [650]\$a"飲"shi.\$2lcstt <sup>↵</sup>

# 清空資料庫

- ❖ 點選「執行清空作業」，再點選「再確認-執行清空作業」完成書目資料庫清空。

MARC21 拼音轉換應用系統

★ 清空資料庫 ★

執行清空作業

請注意，  
您將清空資料庫

MARC21 拼音轉換應用系統

★ 清空資料庫 ★

再確認-執行清空作業

再次提醒，您將清空資料庫 AE



## 4. Q & A



Q：書目資料上傳後，如果沒有產生異常報表，是系統有問題嗎？

A：(1)不是，如果畫面無紅字的剔除訊息，表示上傳的ISO檔沒有任何異常。

(2)如畫面有紅字顯示錯誤，但未出現異常報表按鍵，則可能是資料有程式無法判斷的錯誤，或是程式當掉了，請將您手上的 iso2709檔案提供給系統人員做進一步測試處理。

Q：資料上傳後，為何畫面會出現亂碼。

A：(1)因本作業需由使用者自行指定上傳內碼，系統不預做判斷，所以選擇的內碼與資料內碼不符，則會出現亂碼。

(2)如選擇內碼無誤則有可能您手上的上傳檔案有編碼錯誤的情形。



Q：資料上傳後，畫面上「已放至待轉區 (2)」是什麼意思。

A：在不同的做業程序，待轉區不同加上編號是為了當使用者操作出現問題時，方便告知系統處理人員以利判斷。

Q：點選「停止轉入」系統會告訴我已轉入多少筆資料嗎？

A：轉入資料庫系統會依照上傳ISO檔的先後順序轉入，點選「停止轉入」系統會有訊息告知已轉入筆數。請參考 轉入資料庫 (2/2)



問題：如何知道目前資料庫內的總筆數

回覆：在「書目資料轉入」最下面提供「資料庫代碼、目前筆數及上傳限制」。請參考上傳ISO檔（1／3）

問題：系統在檢索時是否提供排序。

回覆：在查詢後，結果顯示畫面的點選要排序的欄位名稱即可進行排序。請參考 資料處理維護及輸出-查詢結果



Thank You !

