

欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
700	R					Added Entry- Personal Name	702	R					人名—輔助著者	<p>1. MARC21 700指標1為3時，轉入CMARC3 722。</p> <p>2. MARC21有700\$t時：</p> <p>(1) 當指標2為<b>b</b>，MARC21同一個700全轉入CMARC3之同一個488，並依下列順序排列488\$1700、\$1200、\$1204、\$1210、\$1305、\$1011，\$a、\$b、\$c、\$d、\$e、\$q、\$u、\$0、\$4轉入同一個488\$1700，其餘依下列表格內容轉換。</p> <p>(2) 當指標2為2，MARC21同一個700全轉入CMARC3之同一個423，並依下列順序排列423\$1700、\$1200、\$1204、\$1210、\$1305、\$1011，\$a、\$b、\$c、\$d、\$e、\$q、\$u、\$0、\$4轉入同一個423\$1700，其餘依下列表格內容轉換。</p> <p>(3) 上述700指標設定為<b>b1</b>，200指標設定為<b>1b</b>，210指標設定為<b>bb</b>，305指標設定為<b>bb</b>，再以人工判斷是否加以修改；若MARC21 040\$b為chi時，上述204及011指標均設定為<b>0b</b>，否則為<b>1b</b>。</p> <p>3. 若沒有\$t，則先轉入702，再以人工判斷是否轉入701、770、771、772，\$f、\$h、\$n、\$p、\$s、\$t、\$x不轉。</p>

欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
		0				Forename				0			以名字著錄	
		1				Surname				1			以姓氏著錄	
			b			No information provided				b			未定，以空格表示	
			2			Analytical entry Subfield Codes				b			未定，以空格表示	
	NR			\$a		Personal name		NR			\$a		標目主體	MARC21 \$a資料內含" "時，" "前轉入CMARC3 \$a，" "後轉入CMARC3 \$b，" "不轉；MARC21 \$a資料內含","時，","及","前轉入CMARC3 \$a，","後轉入CMARC3 \$b，若","後有空格，則拿掉再轉入CMARC3 \$b，後續再以人工判斷是否去除","。
	NR			\$b		Numeration		NR			\$d		世代數	
	R			\$c		Titles and other words associated with a name		R			\$c		年代以外之修飾語	



欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
	R			\$m		Medium of performance for music								無對應欄位
	R			\$n		Number of part/section of a work	488(423)	R	b	0	\$1200\$h		題名及著者敘述項：編次	MARC21 \$n分欄前導符號為".b"時，轉入CMARC3 488(423)\$1200\$h；若為".b"則轉入CMARC3 488(423)\$1200\$v；".b"及".b"皆不轉
	NR			\$o		Arranged statement for music								無對應欄位
	R			\$p		Name of part/section of a work	488(423)	R	b	0	\$1200\$i		題名及著者敘述項：編次名稱	
	NR			\$q		Fuller form of name	702	NR			\$g		副標目頭字語全名	
	NR			\$r		Key for music								無對應欄位
	NR			\$s		Version	488(423)	NR	b	0	\$1305\$a		版本項及書目歷史註	
	NR			\$t		Title of a work	488(423)	R	b	0	\$1200\$a		題名及著者敘述項：正題名	



欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
700	R					Added Entry- Personal Name	722	R					家族名稱—輔助 著者	<p>1.MARC21有700\$t時：</p> <p>(1)當指標2為b，MARC21同一個700全轉入CMARC3之同一個488，並依下列順序排列488\$1720、\$1200、\$1204、\$1210、\$1305、\$1011，\$a、\$b、\$c、\$d、\$e、\$0、\$4轉入同一個488\$1720，其餘依下列表格內容轉換。</p> <p>(2)當指標2為2，MARC21同一個700全轉入CMARC3之同一個423，並依下列順序排列423\$1720、\$1200、\$1204、\$1210、\$1305、\$1011，\$a、\$b、\$c、\$d、\$e、\$0、\$4轉入同一個423\$1720，其餘依下列表格內容轉換。</p> <p>(3)上述720指標設定為bb，200指標設定為1b，210指標設定為bb，305指標設定為bb；若MARC21 040\$b為chi時，上述204及011指標均設定為0b，否則為1b。</p> <p>2.若沒有\$t，則先轉入722，再以人工判斷是否轉入721、790、791、792，\$f、\$h、\$n、\$p、\$s、\$t、\$x不轉。</p>
		3				Family name				b			未定，以空格表示	











欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
710	R					Added Entry- Corporate Name	712	R					團體名稱—輔助 著者	<p>1.MARC21有710\$t時：</p> <p>(1)當指標2為<b>b</b>，MARC21同一個710全轉入CMARC3之同一個488，並依下列順序排列488\$1710、\$1200、\$1204、\$1210、\$1305、\$1011，\$a、\$b、\$c、\$d、\$e、\$g、\$n、\$u、\$0、\$4轉入同一個488\$1710，其餘依下列表格內容轉換。</p> <p>(2)當指標2為2，MARC21同一個710全轉入CMARC3之同一個423，並依下列順序排列423\$1710、\$1200、\$1204、\$1210、\$1305、\$1011，\$a、\$b、\$c、\$d、\$e、\$g、\$n、\$u、\$0、\$4轉入同一個423\$1710，其餘依下列表格內容轉換。</p> <p>(3)上述710指標設定為02，200指標設定為1b，210指標設定為bb，305指標設定為bb，再以人工判斷是否加以修改；若MARC21 040\$b為chi時，上述204及011指標均設定為0b，否則為1b。</p> <p>2.若沒有\$t，則先轉入712，再以人工判斷是否轉入711、780、781、782，\$f、\$h、\$p、\$s、\$t、\$x不轉。</p>
		0				Inverted name				0			倒置名稱	

欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
		1				Jurisdiction name				1			以地區或轄區著錄為標目主體	
		2				Name in direct order				2			直接著錄	
			b			No information provided			0				團體名稱	
			2			Analytical entry Subfield Codes			0				團體名稱	
	NR			\$a		Corporate name or jurisdiction name as entry element		NR			\$a		標目主體	MARC21 710\$a資料內容有"(")"時，將"(")"內之資料連同"(")"轉入CMARC 712\$c
	R			\$b		Subordinate unit		R			\$b		副標目	
	NR			\$c		Location of meeting		NR			\$e		會議地點	
	R			\$d		Date of meeting or treaty signing		NR			\$f		會議日期	若MARC21 \$d資料字碼全部為英文字母或阿拉伯數字或標點符號時，轉入CMARC3 \$f，否則MARC21 \$d轉入CMARC3 \$s
	R			\$e		Relator term		R			\$4		著作方式	
	NR			\$f		Date of a work	488(423)	R	b	0	\$1210\$d		出版項：出版，經銷等日期	

欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
	NR			\$g		Miscellaneous information	712	R			\$h		其他部分名稱	MARC21 \$g資料內含",b"時，",b"前轉入CMARC3 \$g，",b"後轉入CMARC3 \$h
	NR			\$h		Medium	488(423)	NR	b	0	\$1204\$a		資料類型標示	轉入CMARC3 488(423)\$1204\$a時，刪除資料前後之"[ " ]"，若"[ " ]"中有("(")""包覆之其他資料，則轉入同一個488(423)之重覆的\$1204。
	R			\$i		Relationship information								無對應欄位
	R			\$k		Form subheading								無對應欄位
	NR			\$l		Language of a work								無對應欄位
	R			\$m		Medium of performance for music								無對應欄位
	R			\$n		Number of part/section/meeting	712	NR			\$d		會議屆次	





欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
711	R					Added Entry- Meeting Name	712	R					團體名稱—輔助 著者	<p>1.MARC21有711\$t時：</p> <p>(1)當指標2為b，MARC21同一個711全轉入CMARC3之同一個488，並依下列順序排列488\$1710、\$1200、\$1204、\$1210、\$1305、\$1011，\$a、\$c、\$d、\$e、\$g、\$j、\$n、\$q、\$u、\$0、\$4轉入同一個488\$1710，其餘依下列表格內容轉換。</p> <p>(2)當指標2為2，MARC21同一個711全轉入CMARC3之同一個423，並依下列順序排列423\$1710、\$1200、\$1204、\$1210、\$1305、\$1011，\$a、\$c、\$d、\$e、\$g、\$j、\$n、\$q、\$u、\$0、\$4轉入同一個423\$1710，其餘依下列表格內容轉換。</p> <p>(3)上述710指標設定為12，200指標設定為1b，210指標設定為bb，305指標設定為bb，再以人工判斷是否加以修改；若MARC21 040\$b為chi時，上述204及011指標均設定為0b，否則為1b。</p> <p>2.若沒有\$t，則先轉入712，再以人工判斷是否轉入711、780、781、782，\$f、\$h、\$p、\$s、\$t、\$x不轉。</p>



欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
		0				Inverted name			0				倒置名稱	
		1				Jurisdiction name			1				以地區或轄區著錄為標目主體	
		2				Name in direct order			2				直接著錄	
			b			No information provided			1				會議名稱	
			2			Analytical entry Subfield Codes			1				會議名稱	
	NR			\$a		Meeting name or jurisdiction name as entry element		NR			\$a		標目主體	
	NR			\$c		Location of meeting		NR			\$e		會議地點	
	NR			\$d		Date of meeting		NR			\$f		會議日期	若MARC21 \$d資料字碼全部為英文字母或阿拉伯數字或標點符號時，轉入CMARC3 \$f，否則MARC21 \$d轉入CMARC3 \$s
	R			\$e		Subordinate unit		R			\$b		副標目	
	NR			\$f		Date of a work	488(423)	R	b	0	\$1210\$d		出版項：出版，經銷等日期	

欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
	NR			\$g		Miscellaneous information	712	R			\$h		其他部分名稱	MARC21 \$g資料內含",b"時，",b"前轉入CMARC3 \$g，",b"後轉入CMARC3 \$h
	NR			\$h		Medium	488(423)	NR	b	0	\$1204\$a		資料類型標示	轉入CMARC3 488(423)\$1204\$a時，刪除資料前後之"[ " ]"，若"[ " ]"中有("(")""包覆之其他資料，則轉入同一個488(423)之重覆的\$1204。
	R			\$i		Relationship information								無對應欄位
	R			\$j		Relator term	712	R			\$4		著作方式	
	R			\$k		Form subheading								無對應欄位
	NR			\$l		Language of a work								無對應欄位
	R			\$n		Number of part/section/meeting	712	NR			\$d		會議屆次	
	R			\$p		Name of part/section of a work	488(423)	R	b	0	\$1200\$i		題名及著者敘述項：編次名稱	



欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
	R			\$8		Field link and sequence number								無對應欄位
720	R					Added Entry- Uncontrolled Name								無對應欄位
		b				Not specified								無對應欄位
		1				Personal								無對應欄位
		2				Other								無對應欄位
			b			Undefined								無對應欄位
730	R					Added Entry- Uniform Title	500	R					劃一題名	
		0-9				Number of nonfiling characters			1				劃一題名做為檢索款目	
			b			No information provided				0			不做為主要款目	
				2		Analytical entry Subfield Codes					0		不做為主要款目	
	NR			\$a		Uniform title		NR			\$a		劃一題名	
	R			\$d		Date of treaty signing		R			\$n		其他	
	NR			\$f		Date of a work		NR			\$k		出版日期	

欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
	NR			\$g		Miscellaneous information		R			\$n		其他	MARC21 \$g資料內含",b"時，以",b"為區隔轉入多個CMARC3 \$n
	NR			\$h		Medium		R			\$t		媒體（適用於音樂資料）	
	R			\$i		Relationship information								無對應欄位
	R			\$k		Form subheading		NR			\$l		形式副標目	
	NR			\$l		Language of a work		NR			\$m		作品語文	
	R			\$m		Medium of performance for music		R			\$t		媒體（適用於音樂資料）	
	R			\$n		Number of part/section of a work		R			\$h		編次	預設轉入CMARC3 \$h，再以人工判斷是否為\$v冊次號或\$s作品號
	NR			\$o		Arranged statement for music		NR			\$w		編曲	
	R			\$p		Name of part/section of a work		R			\$i		編次名稱	



欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
740	R					Added Entry- Uncontrolled Related/Analytical Title	517	R					其他題名	MARC21 740也可能會轉入CMARC3 421、422、423等欄位，其轉換原則請參 考附錄二：MARC21欄位740轉換原則
		0				No nonfiling characters			1				其他題名做為檢 索款目	
		1- 9				Number of nonfiling characters			1				其他題名做為檢 索款目	
			b			No information provided				b			未定，以空格表 示	
			2			Analytical entry				b			未定，以空格表 示	
	NR			\$a		Uncontrolled related/analytical title		NR			\$a		其他題名	MARC21 \$a資料內含"b:b"時，"b:b"後之 資料轉入CMARC3 \$e
	NR			\$h		Medium								無對應欄位
	R			\$n		Number of part/section of a work		R			\$h		編次	







欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
	R			\$g		Other nonjurisdictional geographic region and feature								無對應欄位
	R			\$h		Extraterrestrial area								無對應欄位
	R			\$0		Authority record control number								無對應欄位
	NR			\$2		Source of heading or term								無對應欄位
	NR			\$6		Linkage								無對應欄位
	R			\$8		Field link and sequence number								無對應欄位
753	R					System Details Access to Computer Files	626	R					技術細節檢索項 (電腦檔)	
		b				Undefined			b				未定，以空格表示	
			b			Undefined				b			未定，以空格表示	
	NR			\$a		Make and model of machine		NR			\$a		電腦機型	



欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
	R			\$0		Authority record control number								無對應欄位
	NR			\$2		Source of taxonomic identification								無對應欄位
	NR			\$6		Linkage								無對應欄位
760	R					Main Series Entry	410	R					集叢	資料處理請參考附錄三：連接款目轉換處理說明
		0				Display note				1			產生附註	
		1				Do not display note				0			不產生附註	
			b			Main series				b			未定，以空格表示	
			8			No display constant generated Subfield Codes				b			未定，以空格表示	
762	R					Subseries Entry	411	R					附屬集叢	資料處理請參考附錄三：連接款目轉換處理說明
		0				Display note				1			產生附註	
		1				Do not display note				0			不產生附註	
			b			Has subseries				b			未定，以空格表示	
			8			No display constant generated				b			未定，以空格表示	

欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
765	R					Original Language Entry	454	R					譯自	資料處理請參考附錄三：連接款目轉換處理說明
		0				Display note				1			產生附註	
		1				Do not display note				0			不產生附註	
			b			Translation of			b				未定，以空格表示	
			8			No display constant generated			b				未定，以空格表示	
767	R					Translation Entry	453	R					譯作	資料處理請參考附錄三：連接款目轉換處理說明
		0				Display note				1			產生附註	
		1				Do not display note				0			不產生附註	
			b			Translated as			b				未定，以空格表示	
			8			No display constant generated			b				未定，以空格表示	
770	R					Supplement/Special Issue Entry	421	R					補篇	資料處理請參考附錄三：連接款目轉換處理說明
		0				Display note				1			產生附註	
		1				Do not display note				0			不產生附註	
			b			Has supplement			b				未定，以空格表示	

欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
			8			No display constant generated			b				未定，以空格表示	
772	R					Supplement Parent Entry	422	R					本篇	資料處理請參考附錄三：連接款目轉換處理說明
		0				Display note				1			產生附註	
		1				Do not display note				0			不產生附註	
			b			Supplement to			b				未定，以空格表示	
			0			Parent			b				未定，以空格表示	
			8			No display constant generated			b				未定，以空格表示	
773	R					Host Item Entry	461	R					總集	當MARC21之Leader/07為a或b時，另轉入CMARC3 225；資料處理請參考附錄三：連接款目轉換處理說明
		0				Display note				1			產生附註	
		1				Do not display note				0			不產生附註	
			b			In			b				未定，以空格表示	
			8			No display constant generated			b				未定，以空格表示	
773	R					Host Item Entry	225	R					集叢項	當MARC21之Leader/07為a或b時，才轉入此欄位







欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
	NR			\$x		International Standard Serial Number		R			\$x		集叢之國際標準叢刊號	轉入CMARC3後，號碼前加上"ISSNb"
	NR			\$y		CODEN designation								無對應欄位
	R			\$z		International Standard Book Number								無對應欄位
	NR			\$3		Materials specified								無對應欄位
	R			\$4		Relationship code								無對應欄位
	NR			\$6		Linkage								無對應欄位
	NR			\$7		Control subfield								無對應欄位
				/0		Type of main entry heading								無對應欄位
				/1		Form of name								無對應欄位
				/2		Type of record								無對應欄位
				/3		Bibliographic level								無對應欄位
	R			\$8		Field link and sequence number								無對應欄位
774	R					Constituent Unit Entry	462	R					分集	資料處理請參考附錄三：連接款目轉換處理說明
		0				Display note				1			產生附註	

欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
		1				Do not display note				0			不產生附註	
			b			Constituent unit			b				未定，以空格表示	
			8			No display constant generated			b				未定，以空格表示	
775	R					Other Edition Entry	451	R					同一媒體之其他版本	資料處理請參考附錄三：連接款目轉換處理說明
		0				Display note				1			產生附註	
		1				Do not display note				0			不產生附註	
			b			Other edition available			b				未定，以空格表示	
			8			No display constant generated			b				未定，以空格表示	
776	R					Additional Physical Form Entry	452	R					不同媒體之其他版本	資料處理請參考附錄三：連接款目轉換處理說明
		0				Display note				1			產生附註	
		1				Do not display note				0			不產生附註	
			b			Available in another form			b				未定，以空格表示	
			8			No display constant generated			b				未定，以空格表示	



欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
			1			Continues in part			b				未定，以空格表示	
			2			Supersedes			b				未定，以空格表示	
			3			Supersedes in part			b				未定，以空格表示	
			4			Formed by the union of ... and ...			b				未定，以空格表示	
			5			Absorbed			b				未定，以空格表示	
			6			Absorbed in part			b				未定，以空格表示	
			7			Separated from			b				未定，以空格表示	

欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄/ 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
785	R					Succeeding Entry	440	R					改名	MARC21 785指標2為0或2時轉入CMARC3 440；MARC21指標2為1或3時轉入CMARC3 441；MARC21指標2為4時轉入CMARC3 444；MARC21指標2為5時轉入CMARC3 445；MARC21指標2為6時轉入CMARC3 446；MARC21指標2為7時轉入CMARC3 447；MARC21指標2為8時轉入CMARC3 448 資料處理請參考附錄三：連接款目轉換處理說明
		0				Display note			1				產生附註	
		1				Do not display note			0				不產生附註	
			0			Continued by			b				未定，以空格表示	
			1			Continued in part by			b				未定，以空格表示	
			2			Superseded by			b				未定，以空格表示	
			3			Superseded in part by			b				未定，以空格表示	
			4			Absorbed by			b				未定，以空格表示	

欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
			5			Absorbed in part by			b				未定，以空格表示	
			6			Split into ... and ...			b				未定，以空格表示	
			7			Merged with ... to form ...			b				未定，以空格表示	
			8			Changed back to			b				未定，以空格表示	
786	R					Data Source Entry	488	R					其他相關作品	資料處理請參考附錄三：連接款目轉換處理說明
		0				Display note				1			產生附註	
		1				Do not display note				0			不產生附註	
			b			Data source			b				未定，以空格表示	
			8			No display constant generated			b				未定，以空格表示	
787	R					Other Relationship Entry	488	R					其他相關作品	資料處理請參考附錄三：連接款目轉換處理說明
		0				Display note				1			產生附註	
		1				Do not display note				0			不產生附註	
			b			Related item			b				未定，以空格表示	

欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄 / 位址	代碼	分欄內容	備註
		1	2						1	2				
			8			No display constant generated			b				未定，以空格表示	