

欄號	屬性	指標		分欄	分欄內容	欄號	屬性	指標		分欄	分欄內容	備註
		1	2					1	2			
801	R				出處欄	040	NR				CATALOGING SOURCE	視 801 指標 2 決定 \$b 轉入的分欄(\$a 或 \$c 或 \$d)，之後共同組成同一個 040，040 指標 default 為 \$b \$b。轉入時「單位簡稱／代碼」需轉為目標資料庫可接受的代碼。 建議：同時設定 008/39 為「d」。
		\$b			未定，以空格表示			\$b			Undefined	
			0		原始編目單位				\$b		Undefined	
	NR			a	國家代碼							不處理
	NR			b	單位簡稱／代碼		NR			a	Original cataloging agency	
	NR			c	處理日期							不處理
	R			g	編目規則代碼		NR			e	Description conventions	轉入同一 \$e, 前加” , \$b”
801	R				出處欄	040	NR				CATALOGING SOURCE	
		\$b			未定，以空格表示			\$b			Undefined	
			1		輸入電子計算機單位				\$b		Undefined	





	NR		a	國家代碼							不處理
	NR		b	單位簡稱／代碼		NR		c	Transcribing agency		
	NR		c	處理日期							不處理
	R		g	編目規則代碼		NR		e	Description conventions		轉入同一\$e,前加” ,b”
801	R			出處欄	040	NR			CATALOGING SOURCE		
		b		未定，以空格表示			b		Undefined		
			2	修改記錄單位				b	Undefined		
	NR		a	國家代碼							不處理
	NR		b	單位簡稱／代碼		R		d	Modifying agency		
	NR		c	處理日期							不處理
	R		g	編目規則代碼		NR		e	Description conventions		轉入同一\$e,前加” ,b”
801	R			出處欄							不處理
		b		未定，以空格表示							不處理
			3	發行記錄單位							不處理
	NR		a	國家代碼							不處理
	NR		b	單位簡稱／代碼							不處理
	NR		c	處理日期							不處理
	R		g	編目規則代碼							不處理
802	NR			國際叢刊資料系統中心							不處理
		b		未定，以空格表示							不處理
			b	未定，以空格表示							不處理

	NR		a	中心代碼							不處理
805	R			館藏記錄	090	R				LOCAL CALL NUMBER	自訂欄位
		h		未定，以空格表示			h			Undefined	
			h	未定，以空格表示				h		Undefined	
	NR		a	單位簡稱／代碼		NR			a	Agency code	
	R		b	次層單位簡稱／代碼		R			b	Sublocation	
	R		c	登錄號		R			c	Accession number	
	R		d	分類號		R			d	Class number	
	R		e	書號		R			e	Item number	
	R		f	編目者、審核者等		R			f	Cataloger	
	R		g	卷期名稱		R			g	Name of volume, number	
	R		m	缺期		R			m	Lacking volume	
	R		n	註記		R			n	Remark	
	R		p	特藏符號		R			p	Prefix	
	R		t	分類系統代碼		R			t	Code of classification system	
	R		v	版本		R			v	Edition	
	R		y	日期（年、月）、冊次號、 年代號		R			y	Date (year, month)	
	R		1-7	卷期層次		R			1-7	Level of volume number	





*856	R			電子資源位址及取得方法 (Electronic Location and Access)	856	R			Electronic Location and Access	CMARC4 有此分欄，故 做對照
		0		電子郵件 (Email)			0		Email	
		1		檔案傳輸 (FTP)			1		FTP	
		2		遠程簽入 (Remote login (Telnet))			2		Remote login (Telnet)	
		3		撥接 (Dial-up)			3		Dial-up	
		7		分欄 2 所指定之方法			7		Method specified in subfield \$2	
			h	未定，以空格表示			h		No information provided	
	R		a	主機名稱 (Host name)		R		a	Host name	
	NR		b	取得號碼 (Access number)		R		b	Access number	
	R		c	壓縮資訊 (Compression information)		R		c	Compression information	
	R		d	路徑 (Path)		R		d	Path	
	R		f	電子檔案名稱 (Electronic name)		R		f	Electronic name	
	R		g	電子檔案名稱 (連續檔案名 稱的最後一個檔名) (Electronic name-End of range)		R		f	Electronic name	

	NR		h	處理器名稱 (Process of request)		NR		h	Processor of request	
	R		i	指令 (Instruction)		R		i	Instruction	
	NR		j	每秒傳輸速度 (Bits per second)		NR		j	Bits per second	
	NR		k	密碼 (Password)		NR		k	Password	
	NR		l	簽入用語 (Logon/login)		NR		l	Logon	
	R		m	要求協助時之聯絡人 (Contact for access assistance)		R		m	Contact for access assistance	
	R		n	分欄 a 之主機所在地名 (Name of location host in subfield \$a)		NR		n	Name of location of host	轉入同一-\$n,前加” b;b”
	NR		o	作業系統 (Operating system)		NR		o	Operating system	
	R		p	通訊埠 (Port)		NR		p	Port	轉入同一-\$p,前加” b;b”
	NR		q	檔案傳輸模式 (File transfer mode)		NR		q	Electronic format type	
	R		r	傳輸設定 (Settings)		NR		r	Settings	轉入同一-\$r,前加” b;b”
	R		s	檔案大小 (File size)		R		s	File size	
	R		t	終端機模擬形式 (Terminal		R		t	Terminal emulation	





				emulation)						
	R		u	資源定位器 (Uniform Resource Locator)		R		u	Uniform Resource Identifier	
	R		v	電子資源開放時間 (Hours access method available)		R		v	Hours access method available	
	R		w	紀錄控制號碼 (Record control number)		R		w	Record control number	
	R		x	不公開顯示之附註 (Nonpublic note)		R		x	Nonpublic note	
	R		z	公開顯示之附註 (Public note)		R		z	Public note	
	NR		2	取得方法 (Access method)		NR		2	Access method	
	NR		3	特定部份資料 (Materials specified)		NR		3	Materials specified	

*CMARC 856 欄號依據中國機讀編目格式第 4 版